



KUJIP015VXJP

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 22366/2017
OŽPZ 317/2017 Pa-5

Vyřizuje/telefon
Ing. Jaroslava Pavouková
564 602 596

V Jihlavě dne
4. 4. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ustanovení § 25 a ustanovení § 172, 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, na základě návrhu správce významného vodního toku Martinický potok a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy“),

I. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území významného vodního toku Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského, a to v rozsahu dle mapových podkladů uvedených v dokumentaci pro stanovení tohoto záplavového území z října 2016.

Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780) v ř. km 41,780 (Slavětín u Načeradce) po ř. km 30,100 (silniční most v Křešíně).

Ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Martinický potok uveden v příloze pod č. 244, IDVT 10100126.

Záplavové území se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list C, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku **Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780**, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského. Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780) v ř. km 41,780 (Slavětín u Načeradce) po ř. km 30,100 (silniční most v Křešíně) a to v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území včetně aktivní zóny v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list D, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

Stanovené záplavové území a vymezení aktivní zóny je stanoveno pro vodní tok Martinický potok, souřadnice JTSK: ZÚ Y = 705 730 X = 1 104 821; KÚ Y = 714 476 X = 1 104 595, říční kilometr 30,100 – 41,780, číslo hydrolog. pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780, týká se těchto katastrálních území: Kraj Vysočina - Křešín u Pacova (obec Křešín), Lukavec u Pacova, Velká Ves (městys Lukavec), Čáslavsko, Štědrovice (obec Čáslavsko), Středočeský kraj - Horní Lhota, Olešná u Načeradce, Slavětín u Načeradce (městys Načeradec).

O d ů v o d n ě n í:

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ obdržel dne 23. 1. 2017 od Povodí Vltavy návrh na stanovení záplavového území včetně aktivní zóny významného vodního toku **Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780**, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány svolal opatřením č.j. KUJI 8135/2017, sp.zn. OŽPZ 317/2017 Pa-2 ze dne 27. 1. 2017 ústní jednání dne 14. 2. 2017, při kterém dal dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Z uvedeného jednání byl pořízen protokol. Krajský úřad Středočeského kraje a Povodí Vltavy souhlasili s tím, aby celé záplavové území stanovil Krajský úřad Kraje Vysočina.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona zveřejnil v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 24. 2. 2017 do 13. 3. 2017 návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Martinický potok včetně odůvodnění. Zároveň vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. V této lhůtě žádné námítky ani připomínky neobdržel. Současně byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn na úředních deskách dotčených obcí a na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Podklad návrhu „Záplavové území Martinického potoka (ř. km 30,100 – 41,780)“ pro vyhlášení záplavového území zpracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, oddělení projektových činností České Budějovice, Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170 (dále jen „podklad ZÚ“) v 10/2016.

Dokumentace - podklad ZÚ byla zpracována na základě geodetického zaměření toku prováděného v rámci zpracování technicko - provozní evidence a hydrologických podkladů. Byly zaměřeny příčné profily toku včetně všech objektů, které zasahují do průtočného profilu, jako jsou mosty, lávky, jezy apod. Hydrologický tok náleží k povodí Vltavy, resp. Labe.

Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka České Budějovice ve dvou profilech, jedná se o profily:

- nad Mohelnicí ř.km 30,050 (k.ú. Křešín u Lukavce)
- nad L-přítokem u Smrčenského mlýna ř.km 40,286 (k.ú. Olešná u Načeradce).

Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno podle metodiky Ministerstva zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného

profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku Q_{20} . Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 a 1 : 5 000 (ortofoto) vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóna je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000 a 1:5 000 (ortofoto).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Vltavy. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ průtoku větších vod než Q_{100} .

Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Martinický potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Martinický potok na svých webových stránkách a na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

Záplavové území Martinického potoka včetně aktivní zóny v ř.km 2,445 –30,111 stanovil Krajský úřad kraje Vysočina svým opatřením č.j. KUJI 58037/2009, sp.zn. OLVHZ 1090/2009 Pa-4 ze dne 10. 9. 2009 (jedná se zhruba o úsek od Jankovského mlýna v ř.km 2,445 po obec Křešín v ř.km 30,111), podklady zpracoval Hydrosoft Veleslavín s.r.o. v 02/2009.

Dokumentace v elektronické podobě je ke stažení na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová území, <https://www.kr-vysocina.cz/stanoveni-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-martinickeho-potoku-v-useku-r-km-30-100-41-780/d-4079723/p1=65363>

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit

v přezkumném řízení. Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Parauy /

Ing. Jaroslava Pavouková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství



Dotčené obce a Krajský úřad Středočeského kraje se žádají o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník:

opatření obecné povahy se doručuje prostřednictvím veřejné vyhlášky

Pro vyvěšení na úřední desce: (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- obec Křešín, Křešín 42, 394 24 Křešín
- městys Lukavec, nám. sv. Václava 67, 394 26 Lukavec
- obec Čáslavsko, Čáslavsko 21, 395 01 Čáslavsko
- městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dále obdrží: (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov
- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Pacov, stavební úřad, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov
- Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5-Smíchov

Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde